




BOLLETTINO DIFESA FITOSANITARIA

Comunicato n. 01
Del 26/02/10

FRUTTIFERI

PESCO

Fase fenologica: Riposo vegetativo –
Inizio ripresa vegetativa



FITOFAGI

Nessun trattamento consigliato.

MALATTIE FUNGINE

Bolla: L'andamento climatico di fine inverno gioca un ruolo fondamentale per l'attività di questo pericoloso patogeno. Innalzamenti di temperatura (7-8°C) e precipitazioni (10mm in 24 ore) sono i due fattori che innescano l'avvio delle prime infezioni in fase di ripresa vegetativa. In fase di rottura gemme a legno si consiglia di intervenire in previsione di pioggia con prodotti a base di Rame*, Ziram*, Dodina*, Captano*.

Si raccomanda di curare bene la bagnatura della pianta, regolando il volume di acqua in funzione del tipo di macchina impiegato e della superficie da trattare e scegliendo la tipologia di ugelli più adatta.

Corineo e cancri rameali: Intervenire in fase di rottura gemme con prodotti a base di Rame* o Dodina*, efficaci anche nei confronti della Bolla.

MELO

Fase fenologica: Riposo vegetativo

FITOFAGI:

Nessun trattamento consigliato.

MALATTIE FUNGINE

Nessun trattamento consigliato.

- I prodotti con asterisco sono autorizzati nei disciplinari di produzione integrata della Regione Lombardia. Si raccomanda di verificare le limitazioni d'uso delle singole sostanze attive.

Chi desiderasse ricevere il bollettino direttamente nella propria casella email, può farne richiesta scrivendo al Consorzio di Difesa all'indirizzo info@codifebrescia.it