

Diabrotica del mais

Bollettino n. 05/2010
Emesso in data 23.04.10

Adesso in campo



Uova
0 100%

Larve
0 100%

Adulti
0 100%



Emergenza

Settimana ancora caratterizzata da temperature medie tendenzialmente fresche che fanno proseguire lentamente, ma regolarmente, lo sviluppo delle uova della Diabrotica. Il ritardo di accumulo di gradi giorno di cui tanto abbiamo parlato nei bollettini scorsi appare ormai assodato e quasi con certezza ci dovremo aspettare un ritardo di alcuni giorni nella comparsa delle larve rispetto allo scorso anno.




Figura 1. Andamento delle temperature medie registrate nella stazione di Chiari. Dati Provincia di Brescia.

Ad oggi lo sviluppo indicato dai modelli appare simile al 2008, anno in cui le larve in provincia di Brescia sono apparse attorno al 10-15 maggio.

Sarà importante vedere quali condizioni si verificheranno in quel periodo e quale effetto avranno sulla sopravvivenza delle larve neonate, che rappresentano uno stadio estremamente sensibile dell'insetto.

Come già detto in altra occasione, ad oggi non si sono registrati fattori climatici che possano essere considerati limitanti per la sopravvivenza delle uova, anzi, le continue piogge primaverili hanno sicuramente favorito l'insetto fino a questo punto.

Le indicazioni fornite sono valide per la provincia di Brescia.

Chi desiderasse ricevere il bollettino direttamente nella propria casella email può farne richiesta all'indirizzo info@codifebrescia.it

CON IL CONTRIBUTO DELLA



Consorzio
di Difesa
delle Colture
Intensive
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

ATTIVITÀ CERTIFICATA

